รายงานผลการกำกับติตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าใหม่

ภารกิจพื้นฐาน	จำนวนแผนงาน/โครงการ	จำนวนแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการ	ร้อยละ	ลักษณะการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	หมายเหตุ
				ดำเนินการเอง	บูรณาการร่วมกัน		
๑.ด้านบริหารจัดการ	๑	-	-	๑	-	๒๘๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒.ด้านวิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร	๑	-	-	๑	-	๒๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓.ด้านบริการ							
๓..๑ ด้านบริการส่งเสริมป้องกันโรค	๒	-	-	-	๒		อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓.๒ ด้านบริการควบคุมป้องกันโรค	๔				๔		อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓.๓ บริการคุ้มครองผู้บริโภค	๓	-	-	-	๓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓.๔ บริการรักษาพยาบาล	๔	-	-	-	๔		อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓.๕ บริการฟื้นฟูสภาพ	๑	-	-	-	๑		อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวมทั้งสิ้น	๑๖	-	-	๒	๑๔		

การติดตามตัวชี้วัด QOF อำเภอท่าใหม่ ปี 2563

ผลงาน QOF CUP โรงพยาบาลท่าใหม่

ลำดับ	ตัวชี้วัด	รพ.ท่าใหม่			รพ.สต.สีพยา			รพ.สต.บ่อพุ			รพ.สต.พลอยแหวน			รพ.สต.เขาวัว		
		เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ
1	ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองเบาหวานโดยการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด	3,279	1,909	58.22	564	536	95.04	506	482	95.26	569	540	94.9	1,258	1,175	93.4
2	ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง	3,027	1,756	58.01	523	497	95.03	459	436	94.99	491	462	94.09	1,187	1,110	93.51
3	ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์	46	22	47.83	9	6	66.67	7	4	57.14	5	3	60	17	5	29.41
4	ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปีภายใน 5 ปี	1,471	454	30.86	209	182	87.08	209	191	91.39	220	198	90	489	435	88.96
5	5.1 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน	1,326	229	17.27	68	0	0	27	0	0	22	0	0	31	1	3.23
	5.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ	2,175	463	21.29	341	3	0.88	473	6	1.27	320	2	0.63	280	3	1.07
6	อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยกลุ่มโรคที่ควรรักษาแบบผู้ป่วยนอก ในโรคลมชัก ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หืด เบาหวานและความดันโลหิตสูง				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ลำดับ	ตัวชี้วัด	รพ.ท่าใหม่			รพ.สต.สีพยา			รพ.สต.บ่อพุ			รพ.สต.พลอยแหวน			รพ.สต.เขาวัว		
		เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ
7	7.1 การคัดกรองภาวะซึมเศร้าในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์	44	41	93.18	8	8	100	8	8	100	4	4	100	15	13	86.67
	7.2 การคัดกรองภาวะซึมเศร้าในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป	1,321	1,048	79.33	218	212	97.25	237	231	97.47	236	231	97.88	523	390	74.57
8	การเฝ้าระวังพัฒนาการซ้ำโดยเครื่องมือ DSPM ที่สงสัยล่าช้าต้องได้รับการส่งเสริม/กระตุ้นภายใน 1 เดือน และต้องได้รับการติดตาม ทุกอายุ 9, 18, 30 และ 42เดือน	37	32	86.49	5	5	100	6	6	100	12	12	100	10	10	100
9	ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน	1,458	734	50.34	62	57	91.94	101	83	82.18	145	128	88.28	438	361	82.42
10	การเข้าถึงบริการทันตกรรม ในทุกกลุ่มวัย	7,092	464	6.54	930	243	26.13	930	258	27.74	1,103	246	22.3	2,415	536	22.19
11	อัตราการใช้บริการฟื้นฟูของผู้สูงอายุ (ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้)/ผู้พิการ	13	13	100	0	0	0	2	2	100	3	3	100	3	3	100

ที่มา : ข้อมูลจาก QOF จันทบุรี (Monitor) ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563 (เวลา 9.00 น.)

การติดตามตัวชี้วัด QOF อำเภอท่าใหม่ ปี 2563

ผลงาน QOF CUP โรงพยาบาลท่าใหม่ (ต่อ)

ลำดับ	ตัวชี้วัด	รพ.สต.เขาบายศรี			รพ.สต.ตะกาดเง้า			รพ.สต.บ้านปากน้ำแขมหนู		
		เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ
1	ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองเบาหวานโดยการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด	1,228	1,114	90.72	2,086	2,014	96.55	991	963	97.17
2	ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง	1,119	1,017	90.88	1,864	1,795	96.3	883	856	96.94
3	ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์	20	4	20	31	22	70.97	16	8	50
4	ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปีภายใน 5 ปี	501	434	86.63	862	831	96.4	467	437	93.58
5	5.1 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน	18	0	0	28	1	3.57	18	1	5.56
	5.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ	142	2	1.41	428	0	0	250	5	2
6	อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยกลุ่มโรคที่ควรรักษาแบบผู้ป่วยนอก ในโรคลมชัก ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หืด เบาหวานและความดันโลหิตสูง	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ลำดับ	ตัวชี้วัด	รพ.สต.เขาบายศรี			รพ.สต.ตะกาดเง้า			รพ.สต.บ้านปากน้ำแขมหนู		
		เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ
7	7.1 การคัดกรองภาวะซึมเศร้าในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์	19	19	100	28	28	100	16	16	100
	7.2 การคัดกรองภาวะซึมเศร้าในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป	450	434	96.44	845	845	100	335	331	98.81
8	การเฝ้าระวังพัฒนาการซ้ำโดยเครื่องมือ DSPM ที่สงสัยล่าช้าต้องได้รับการส่งเสริม/กระตุ้นภายใน 1 เดือน และต้องได้รับการติดตาม ทุกอายุ 9, 18, 30 และ 42เดือน	18	18	100	12	12	100	6	6	100
9	ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน	146	118	80.82	681	640	93.98	181	148	81.77
10	การเข้าถึงบริการทันตกรรม ในทุกกลุ่มวัย	2,401	729	30.36	4,111	931	22.65	2,062	485	23.52
11	อัตราการใช้บริการฟื้นฟูของผู้สูงอายุ (ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้)/ผู้พิการ	2	2	100	3	3	100	3	3	100

ที่มา : ข้อมูลจาก QOF จันทบุรี (Monitor) ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563 (เวลา 9.00 น.)

การติดตามตัวชี้วัด QOF อำเภอท่าใหม่ ปี 2563

ผลงาน QOF CUP โรงพยาบาลเขาสุกิม

ลำดับ	ตัวชี้วัด	รพ.เขาสุกิม			รพ.สต.บ้านยางระหง			รพ.สต.บ้านเขาลูกช้าง			รพ.สต.บ้านสะพานเลือก			รพ.สต.บ้านชากชุม		
		เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ
1	ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองเบาหวานโดยการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด	1,995	965	48.37	863	813	94.21	1,132	1,066	94.17	1,081	1,006	93.06	1,251	1,192	95.28
2	ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง	1,707	781	45.75	753	704	93.49	1,043	995	95.4	960	909	94.69	1,143	1,087	95.1
3	ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์	33	13	39.39	11	4	36.36	13	7	53.85	18	7	38.89	30	8	26.67
4	ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปีภายใน 5 ปี	914	312	34.14	366	302	82.51	422	350	82.94	484	461	95.25	547	492	89.95
5	5.1 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน	1,137	148	13.02	67	8	11.94	59	4	6.78	22	0	0	39	3	7.69
	5.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ	2,979	547	18.36	338	36	10.65	419	51	12.17	188	11	5.85	291	16	5.5
6	อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยกลุ่มโรคที่ควรรักษาแบบผู้ป่วยนอก ในโรคลมชัก ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หืด เบาหวานและความดันโลหิตสูง				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ลำดับ	ตัวชี้วัด	รพ.เขาสุกิม			รพ.สต.บ้านยางระหง			รพ.สต.บ้านเขาลูกช้าง			รพ.สต.บ้านสะพานเลือก			รพ.สต.บ้านซากชุม		
		เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ
7	7.1 การคัดกรองภาวะซึมเศร้าในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์	32	28	87.5	13	13	100	15	15	100	16	16	100	26	25	96.15
	7.2 การคัดกรองภาวะซึมเศร้าในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป	783	383	48.91	294	288	97.96	253	242	95.65	404	371	91.83	422	406	96.21
8	การเฝ้าระวังพัฒนาการซ้ำโดยเครื่องมือ DSPM ที่สงสัยล่าช้าต้องได้รับการส่งเสริม/กระตุ้นภายใน 1 เดือน และต้องได้รับการติดตาม ทุกอายุ 9, 18, 30 และ 42เดือน	23	22	95.65	10	10	100	7	7	100	12	12	100	3	3	100
9	ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน	415	262	63.13	263	220	83.65	156	125	80.13	267	155	58.05	213	115	53.99
10	การเข้าถึงบริการทันตกรรม ในทุกกลุ่มวัย	4,302	403	9.37	1,661	451	27.15	2,285	584	25.56	2,206	454	20.58	2,452	622	25.37
11	อัตราการใช้บริการฟื้นฟูของผู้สูงอายุ (ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้)/ผู้พิการ	2	1	50	3	3	100	2	2	100	2	2	100	3	3	100

ที่มา : ข้อมูลจาก QOF จันทบุรี (Monitor) ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563 (เวลา 9.00 น.)

การติดตามตัวชี้วัด QOF อำเภอท่าใหม่ ปี 2563

ผลงาน QOF CUP โรงพยาบาลเขาสุกิม (ต่อ)

ลำดับ	ตัวชี้วัด	รพ.สต.บ้านคลองเหล็กบน			รพ.สต.บ้านตาเลียว		
		เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ
1	ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองเบาหวานโดยการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด	1,093	1,053	96.34	642	594	92.52
2	ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง	1,005	969	96.42	568	524	92.25
3	ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์	28	13	46.43	8	2	25
4	ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปีภายใน 5 ปี	503	474	94.23	283	230	81.27
5	5.1 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน	74	1	1.35	61	1	1.64
	5.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ	720	35	4.86	372	15	4.03
6	อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยกลุ่มโรคที่ควรรักษาแบบผู้ป่วยนอก ในโรคลมชัก ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หืด เบาหวานและความดันโลหิตสูง	-	-	-	-	-	-

ลำดับ	ตัวชี้วัด	รพ.สต.บ้านคลองเหล็กบน			รพ.สต.บ้านตาเลียว		
		เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ
7	7.1 การคัดกรองภาวะซึมเศร้าในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์	26	25	96.15	10	10	100
	7.2 การคัดกรองภาวะซึมเศร้าในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป	311	309	99.36	219	211	96.35
8	การเฝ้าระวังพัฒนาการซ้ำโดยเครื่องมือ DSPM ที่สงสัยล่าช้าต้องได้รับการส่งเสริม/กระตุ้นภายใน 1 เดือน และต้องได้รับการติดตาม ทุกอายุ 9, 18, 30 และ 42เดือน	1	1	100	2	2	100
9	ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน	690	607	87.97	257	211	82.1
10	การเข้าถึงบริการทันตกรรม ในทุกกลุ่มวัย	2,333	628	26.92	1,383	320	23.14
11	อัตราการใช้บริการฟื้นฟูของผู้สูงอายุ (ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้)/ผู้พิการ	5	5	100	6	6	100

ที่มา : ข้อมูลจาก QOF จันทบุรี (Monitor) ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563 (เวลา 9.00 น.)

การติดตามตัวชี้วัด QOF อำเภอท่าใหม่ ปี 2563

ผลงาน QOF CUP โรงพยาบาลสองพี่น้อง

ลำดับ	ตัวชี้วัด	รพ.สองพี่น้อง			รพ.สต.ทุ่งเบญจา			รพ.สต.รำพัน			รพ.สต.โขมง			รพ.สต.คลองขุด		
		เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ
1	ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองเบาหวานโดยการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด	2,210	1,923	87.01	2,569	2,369	92.21	1,593	1,521	95.48	835	790	94.61	1,683	1,560	92.69
2	ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง	1,957	1,718	87.79	2,309	2,113	91.51	1,376	1,314	95.49	741	700	94.47	1,492	1,368	91.69
3	ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์	36	11	30.56	42	22	52.38	28	17	60.71	16	10	62.5	31	14	45.16
4	ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปีภายใน 5 ปี	929	552	59.42	1,173	1,009	86.02	688	656	95.35	320	319	99.69	713	574	80.5
5	5.1 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน	1,267	103	8.13	34	1	2.94	39	2	5.13	26	0	0	29	1	3.45
	5.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ	3,521	429	12.18	1,646	58	3.52	590	5	0.85	352	18	5.11	479	52	10.86
6	อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยกลุ่มโรคที่ควรรักษาแบบผู้ป่วยนอกในโรคลมชัก ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หืด เบาหวานและความดันโลหิตสูง				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ลำดับ	ตัวชี้วัด	รพ.สองพี่น้อง			รพ.สต.ทุ่งเบญจา			รพ.สต.รำพัน			รพ.สต.โขมง			รพ.สต.คลองขุด		
		เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ
7	7.1 การคัดกรองภาวะซึมเศร้าในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์	34	33	97.06	40	40	100	21	21	100	17	17	100	30	30	100
	7.2 การคัดกรองภาวะซึมเศร้าในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป	947	806	85.11	912	888	97.37	644	641	99.53	410	403	98.29	734	684	93.19
8	การเฝ้าระวังพัฒนาการซ้ำโดยเครื่องมือ DSPM ที่สงสัยล่าช้าต้องได้รับการส่งเสริม/กระตุ้นภายใน 1 เดือน และต้องได้รับการติดตาม ทุกอายุ 9, 18, 30 และ 42เดือน	22	18	81.82	27	27	100	13	13	100	2	2	100	22	22	100
9	ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน	1,384	868	62.72	1,990	1,536	77.19	214	137	64.02	329	222	67.48	224	191	85.27
10	การเข้าถึงบริการทันตกรรม ในทุกกลุ่มวัย	4,573	568	12.42	5,230	1,165	22.28	2,991	1,036	34.64	1,832	432	23.58	3,845	975	25.36
11	อัตราการใช้บริการฟื้นฟูของผู้สูงอายุ (ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้)/ผู้พิการ	8	8	100	9	9	100	1	1	100	4	4	100	2	2	100

ที่มา : ข้อมูลจาก QOF จันทบุรี (Monitor) ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563 (เวลา 9.00 น.)